

大庆市第五十七中学健身设备场内外比价成交公告

发布时间：2024-06-19 16:28:16

项目名称：大庆市第五十七中学健身设备场内外比价
项目编号：DZJJ24061110505420
成交供应商：森林北（哈尔滨）科技有限公司
成交价：38720.00元

项目基本信息

采购单位：大庆市第五十七中学
项目预算(元)：45,000
送货地点：黑龙江省大庆市龙凤区大庆市龙凤区龙八路24号
签约时间：成交公告发布后10个工作日内签署合同
小微企业优惠率(%)：0
报价截止时间：2024-06-13 09:00:00
联系人：单位经办人
到货时间：合同签订后10个日历日到货
仅面向中小企业：否

售后服务要求

售后服务网点：无具体要求
电话支持响应要求：不需要
售后上门服务时限：接到报修后24小时
免费维修质保期：2年
售后上门服务年限：3年

踏勘需求

踏勘地点：
踏勘时间：

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	产地要求	现货要求	原装正品要求	技术指标
----	------	------	-----------	------	------	------	------	--------	------

1	健身设备	曲杆杠铃杆	康强:E5;	个	1	1	否	是	1.2M曲杆
2	健身设备	硅PU环保杠铃片	康强:GLP-105;	套	1	1	否	是	产品技术指标: 2.5-5-10-15-20KG各一对, 总重105KG硅PU环保杠铃片
3	健身设备	多功能训练凳	康强:3039;	台	1	1	否	是	产品技术指标: 尺寸:1300*820*460mm 净重35kg 毛重40kg 仰卧起坐可训练腹部肌肉及大腿内侧各部位肌肉, 可调节主支架
4	健身设备	双层哑铃10付套装	康强:YLJ-275;	套	1	1	否	是	产品技术指标: 2.5-25KG带10付哑铃+双层架子 尺寸: 2230*870*860 ◆ 采用表面的喷涂材料为环保粉末, 对人体无害。 ◆ 管材末端均采用ABS材料的管塞封口, 对焊缝、菱角都采用了先进的打磨圆润工艺进行处理。 ◆ 联接紧固件完全符合国家标准, 联接强度高, 防松性能优异。 ◆ 主管材 采用100×50×2mm, 完全满足器材的使用安全强度; ◆ 塑料件 采用热塑性塑料, 其具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性, 易加工, 外观优美。 ◆ 烤漆 采用表面的喷涂材料为环保粉末, 对人体无害持久不脱落。 ◆ 橡胶 对于刚性碰撞用做缓冲的橡胶件, 均采用无毒无味天然橡胶。

5	健身设备	瑜伽球	赛福特:55cm;	个	5	1	否	是	产品技术指标: 加厚PVC材质, 抗压防爆, 表面防滑处理
6	健身设备	战术绳	赛福特:38mm*12m;	个	2	1	否	是	产品技术指标: 38mm*12m
7	健身设备	壶铃	赛福特:6kg/8kg/10kg/16kg/20kg;	套	1	1	否	是	产品技术指标: 碳钢6kg1个/8kg1个/10kg1个/16kg1个/20kg1个
8	健身设备	地胶85平米	塑坤:地胶85平米;	套	1	1	否	是	产品技术指标: 4.5厚塑胶材质, 塑胶发泡运动地板
9	健身设备	镜子	唯视:10平;	套	1	1	否	是	产品技术指标: 钢化玻璃镜10平米
10	健身设备	跑步机	康强:V8;	台	1	1	否	是	请投标供应商仔细阅读要求, ★号项为重要指标 ★售后服务承诺: 对产品实行3年免费售后服务, 自验收合格之日起算。服务期内对不符合质量标准的产品免费提供包退包换保修服务, 自交货使用之日起算。对于出现的质量问题, 1小时内响应, 24小时处理好问题, 如有严重问题3天内解决。在设备处理不好中标供应商应给采购人提供替换设备, 不得影响采购人使用。在服务期内如出现质量问题公司提供无偿服务。投标人须保证所供产品是通过合法进货渠道获得的, 必须符合国家质量标准。本项目采购结束后, 采购人保留对中标人进货渠道进行考查的权利。 报价要求: 按总预算报价, 报价包含成本、包装、制造、运杂、装卸、利

润、保险、人工、税金等为完成本项目所产生的全部相关费用，采购人不再另行支付。中标供应商须安排专人送货至采购人指定地点，不接受其他（包括但不限于快递邮寄、物流运输等）送货方式。 供应商承担项目安装、施工中所需要的所有材料费用。

产品技术指标：

- 1、控制面板：大型LED数码窗口
- 2、马达：3.0P交流变频心率
- 4、速度范围：1.0-22KM/H
- 5、坡度范围：可调升降坡度0-15%
- 6、显示功能：时间/坡度/速度/步数/距离/卡路里/心率
- 7、运动程序：24套运行程序：4套心率控制程序/18套预设程序/1套手动程序/1套健身检测程序
- 8、外形结构：专业铝合金外框，厚稳钢焊机体，防滑踏板
- 9、心率控制：手握式脉搏传感运动心率
- 10、最大载重：150KG
- 11、展开尺寸：（长/宽/高mm）2100x930x1610
- 12、跑步面积：（长/宽mm）1600x600 MM
- 13、跑带：2.0mm高尔夫纹跑带。高密度材料，减震、防滑效果极好，韧性好防断裂
- 14、框架：反复酸碱处理保证钢材起到防锈、防腐、防潮作用，适用不同环境下处

									理 15、跑板：25mm厚专业用2层 双面预腊跑板 16、毛重：199KG 净重：173KG 17、跑台滚筒：采用超 粗60mm滚筒，减弱跑台噪音，减少 维护需要 18、降温快捷键：根据运 动时间的长短进行放松恢复运动
11	健身设备	小飞鸟多 功能训练器	康强:1013;	台	1	1	否	是	<p>产品技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 占地面 积：1.8m²； 2. 尺 寸：1772x997x2226mm； 3. 配 重：2x82kg (2x180LBS)；毛重303 净 重293 4. 旋转部分均采用高精度轴 承，使用寿命大大高于普通轴承。 5. 采用表面的喷涂材料为环保粉 末，对人体无害。 6. 管材末端均采用 ABS材料的管塞封口，对易对人体 产生意外伤害的焊缝、菱角都采用 了先进的打磨圆润工艺进行处理。 7. 联接紧固件完全符合国家标 准，联接强度高，防松性能优 异。 8. 主材 110*50*2.5mm, 78*40*2.5mm, 等 异型管及大R方管 9. 连接采 用 40*78*2.5mm, 30*61.5*2.5大R方 管 、附带连接板及加强板 10. 力臂 采用Φ50*3 圆管 11. 力臂为弧形曲 线运动 12. 铁件表面处理：采用抛 丸技术去油、除锈及表面修整 13. 漆 面：双层静电吸附两次高温烘烤

									14. 塑料件：优质ABS 15. 坐垫：一次成型高回弹海绵，外包耐磨透气皮革； 16. 座椅：气压助力调位装置或铝合金滑道移动； 17. 整机设计符合人体工程学。
12	健身设备	奥林匹克水平练习椅	康强:1036;	台	1	1	否	是	<p>产品技术指标：</p> <p>1. 占地面积：2.1m²；</p> <p>2. 尺寸：1750x1560x1210mm； 毛重55 净重51</p> <p>3. 旋转部分均采用高精度轴承，使用寿命大大高于普通轴承；</p> <p>4. 采用表面的喷涂材料为环保粉末，对人体无害；</p> <p>5. 管材末端均采用ABS材料的管塞封口，对焊缝、菱角都采用了先进的打磨圆润工艺进行处理；</p> <p>6. 联接紧固件完全符合国家标准，联接强度高，防松性能优异；</p> <p>7. 主材 110*50*2.5mm, 78*40*2.5mm, 等异型管及大R方管；</p> <p>8. 连接采用 40*78*2.5mm, 30*61.5*2.5大R方管、附带连接板及加强板；</p> <p>9. 力臂采用Φ50*3 圆管；</p> <p>10. 力臂为弧形曲线运动；</p> <p>11. 铁件表面处理：采用抛丸技术去油、除锈及表面修整；</p> <p>12. 漆面：双层静电吸附两次高温烘烤；</p> <p>13. 塑料件：优质ABS；</p> <p>14. 坐垫：一次成型高回弹海绵，外包耐磨透气皮革；</p> <p>15. 座</p>

3. 采购需求截止后，按照满足采购需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。
4. 有效报价不足三家，系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。