

电子卖场货物采购订单公示

【第一联：采购单位（需方）留存】

采购单位：黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院(黑龙江省老年医院)

采购项目：黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院(黑龙江省老年医院)货物项目DD25121711431420

验收单号：YS25121730341420

供货单位：哈尔滨实昂医疗科技有限公司

采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	成交单价(元)	数量	小计(元)
舒圣康半袖白服q	舒圣康	面料:棉(1、材质: 92%涤纶, 7%棉, 1%导电丝, PH值6-10, 甲醛含量甲醛含量/mg/kg≤35未检出, 2. 功能: 舒适柔软、抗静电、抗皱、防透遮光、不起球、不起毛、环保、结构紧密、耐磨、水洗不变形, 抗延展性好, 不影响身体的伸展, 避免因运动幅度过大而导致服装, 开线、裂缝等损坏发生。 3. 制作要求: 挺缝工艺, 量体裁衣。);		57	18	1,026
舒圣康长袖白服 (高质高密面料 透气耐磨)	舒圣康	面料:棉;		64	18	1,152
高端弹力洗手服	舒圣康	面料:棉;		120	18	2,160
舒圣康半袖分体 护士服	舒圣康	面料:棉;类别:制服, 羽绒服 , 普通服装(1、材质: 93%±3		100	18	1,800

		%聚酯纤维, 7%±3%棉, PH值4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 无异味、可分解致癌芳香胺染料:禁用, 撕破强力(N):经向≥38、纬向: ≥23, 断裂强力(N):经向≥1750、纬向: ≥1250, 机织物纱线线密度: 经向: 股线40/2s±3S、粗长丝: 150D±16D, 纬向(150D, 允差±15D), 机织物密度: 168根/Inch±5根/Inch*106根/Inch±8根/Inch, 单位面积质量(g/m ²) 230±3, 水洗尺寸变化率(%): 经向+2~-2.0、纬向+2~-2.0, 透气率(mm/s) ≥40, 防紫外线性能: 紫外线防护系数UPF: >40, 静电性能(洗前): 电荷面密度≤7.);				
舒圣康长袖分体护士服	舒圣康	面料:棉;类别:制服, 羽绒服, 普通服装(1、材质: 93%±3%聚酯纤维, 7%±3%棉, PH值4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 无异味、可分解致癌芳香胺染料:禁用, 撕破强力(N):经向≥38、纬向: ≥23, 断裂强力(N):经向≥1750、纬向: ≥1250, 机织物纱线线密度: 经向: 股线40/2s±3S、粗长丝: 150D±16D, 纬向(150D, 允差±15D), 机织物密度: 168根/Inch±5根/Inch*106根/Inch±8根/Inch, 单位面积质量(g/m ²) 230±3, 水洗尺寸变化率(%): 经向+2~-2.0、纬向+2~-2.0, 透气率(mm/s) ≥40, 防紫外线性能: 紫外线防护系数UPF: >40, 静电性能(洗前): 电荷面密度≤7.);	110	18	1,980	

	8根/Inch, 单位面积质量(g/m ²) 230±3, 水洗尺寸变化率(%) : 经向+2~-2.0、纬向+2~-2.0, 透气率(mm/s) ≥40, 防紫外线性能: 紫外线防护系数UPF: >40, 静电性能(洗前): 电荷面密度≤7.。;			
合计	大写金额: 捌仟壹佰壹拾捌元整			8118.00
说明				
备注	(线上订单号): DD25121711431420			

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办, 核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核, 发现问题和错误信息, 及时反馈采购办。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单, 分批次支付费用的, 各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院(黑服务单位(盖章): 哈尔滨实昂医疗科技有限公司
黑龙江省老年医院)

联系人(签字): 单位经办人

联系电话: 0451****3

单位地址:

联系人(签字):

联系电话: 18066335767

单位地址:

电子卖场货物采购订单公示

【第二联：供应商（供方）留存】

采购单位：黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院(黑龙江省老年医院)

采购项目：黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院(黑龙江省老年医院)货物项目DD25121711431420

验收单号：YS25121730341420

供货单位：哈尔滨实昂医疗科技有限公司

采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	成交单价(元)	数量	小计(元)
舒圣康半袖白服q	舒圣康	面料:棉(1、材质: 92%涤纶, 7%棉, 1%导电丝, PH值6-10, 甲醛含量甲醛含量/mg/kg≤35未检出, 2. 功能: 舒适柔软、抗静电、抗皱、防透遮光、不起球、不起毛、环保、结构紧密、耐磨、水洗不变形, 抗延展性好, 不影响身体的伸展, 避免因运动幅度过大而导致服装, 开线、裂缝等损坏发生。 3. 制作要求: 挺缝工艺, 量体裁衣。);		57	18	1,026
舒圣康长袖白服 (高质高密面料 透气耐磨)	舒圣康	面料:棉;		64	18	1,152
高端弹力洗手服	舒圣康	面料:棉;		120	18	2,160
舒圣康半袖分体 护士服	舒圣康	面料:棉;类别:制服, 羽绒服 , 普通服装(1、材质: 93%±3		100	18	1,800

		%聚酯纤维, 7%±3%棉, PH值4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 无异味、可分解致癌芳香胺染料:禁用, 撕破强力(N):经向≥38、纬向: ≥23, 断裂强力(N):经向≥1750、纬向: ≥1250, 机织物纱线线密度: 经向: 股线40/2s±3S、粗长丝: 150D±16D, 纬向(150D, 允差±15D), 机织物密度: 168根/Inch±5根/Inch*106根/Inch±8根/Inch, 单位面积质量(g/m ²) 230±3, 水洗尺寸变化率(%): 经向+2~-2.0、纬向+2~-2.0, 透气率(mm/s) ≥40, 防紫外线性能: 紫外线防护系数UPF: >40, 静电性能(洗前): 电荷面密度≤7.);				
舒圣康长袖分体护士服	舒圣康	面料:棉;类别:制服, 羽绒服, 普通服装(1、材质: 93%±3%聚酯纤维, 7%±3%棉, PH值4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 无异味、可分解致癌芳香胺染料:禁用, 撕破强力(N):经向≥38、纬向: ≥23, 断裂强力(N):经向≥1750、纬向: ≥1250, 机织物纱线线密度: 经向: 股线40/2s±3S、粗长丝: 150D±16D, 纬向(150D, 允差±15D), 机织物密度: 168根/Inch±5根/Inch*106根/Inch±8根/Inch, 单位面积质量(g/m ²) 230±3, 水洗尺寸变化率(%): 经向+2~-2.0、纬向+2~-2.0, 透气率(mm/s) ≥40, 防紫外线性能: 紫外线防护系数UPF: >40, 静电性能(洗前): 电荷面密度≤7.);	110	18	1,980	

	8根/Inch, 单位面积质量(g/m ²) 230±3, 水洗尺寸变化率(%) : 经向+2~-2.0、纬向+2~-2.0, 透气率(mm/s) ≥40, 防紫外线性能: 紫外线防护系数UPF: >40, 静电性能(洗前): 电荷面密度≤7.。;			
合计	大写金额: 捌仟壹佰壹拾捌元整			8118.00
说明				
备注	(线上订单号): DD25121711431420			

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办, 核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核, 发现问题和错误信息, 及时反馈采购办。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单, 分批次支付费用的, 各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院(黑服务单位(盖章): 哈尔滨实昂医疗科技有限公司
黑龙江省老年医院)

联系人(签字): 单位经办人

联系电话: 0451****3

单位地址:

联系人(签字):

联系电话: 18066335767

单位地址: